

INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES

QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB CUTTING

IEQ-444, IEQ-444-X

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite de corte directo formulado con básicos vírgenes parafínicos y aditivos especiales de extrema presión de la más alta tecnología, para brindar excelente funcionalidad en el maquinado de aceros al alto carbón.

BENEFICIOS

Bajo consumo de aceite.

Mayor duración de las herramientas.

Menos paros en la producción.

Posibilidad de maquinar todo tipo de metales al alto carbón en una amplia gama de operaciones.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

En maquinados severos de metales al alto carbón con operaciones de corte, fresado, machueleado, rectificado, etc.

En medianas y altas velocidades.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México. Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx BT-MAQ-01 REV. 05 05 ENE 2015.