

INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES

QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB HOT FORGE

IEQ - 445

DESCRIPCIÓN

Aceite de corte directo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aceite de corte directo, elaborado con básicos minerales vírgenes de la más alta calidad y aditivos con avanzada tecnología, los cuales le brindan excelentes características para cubrir una amplia gama de operaciones.

BENEFICIOS

Excelentes características de refrigeración, lubricidad y antisoldadura (EP).

Alto rendimiento en la producción.

Mayor protección y duración de las herramientas.

Menor consumo.

Mayor evacuación de virutas.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Maquinado de metales ferrosos y aleaciones.

En operaciones a mediana y baja velocidad en tornos revolver y automáticos.

Operaciones como: cortes, roscados, fresados, machueleados, desbastados, troquelados, etc.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México. Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx BT-MAQ-17 REV. 08 11 AGO 2016.