

INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES

QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB SOLUTEX

IEQ - 603

DESCRIPCIÓN

Aceite soluble textil.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lubricante de aplicación específica. altamente parafínico, formulado con paquete de aditivos de vanguardia y alta tecnología que le proporcionan óptimas propiedades de emulsión en agua, así como excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas.

BENEFICIOS

No mancha ningún material ya sea sintético ó natural debido a los aditivos catiónicos y tensoactivos con los que está formulado.

Totalmente removible con agua.

En forma de emulsión mejora la de las fibras textura y suavidad textiles en las que se aplica.

PRESENTACIÓN

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

APLICACIONES

Como lubricante en forma directa: en equipo textil, cosedoras, tejedoras, máquinas circulares de aquias y platinas. Lubricación de husos y malacates de tróciles veloces, torcedoras,

En forma de emulsión se aplica sobre la fibra que se desee procesar. Proporción: una parte de aceite por 15 de agua.

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México. Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail: ventas@aceitesieg.com.mx BT-ESP-13 **REV. 05** 05 ENE 2015.