

# INDUSTRIAL DE ESPECIALIDADES

QUÍMICAS, S.A. DE C.V.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

MB MOTOR OIL SJ MULTIGRADO

IEQ-931, IEQ-931-B IEQ-932

## **DESCRIPCIÓN**

Aceite lubricante para motores a gasolina.

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Lubricante formulado con aceites minerales seleccionados y aditivos que garantizan óptima protección al motor.

Diseñado para lubricar y proteger motores a gasolina y gas de aspiración natural, turbo-cargados y fuel injection

#### **BENEFICIOS**

El paquete de aditivos refuerza las características de protección al motor contra el desgaste, depósitos, lodos, herrumbre y corrosión.

Brinda excelente estabilidad de viscosidad aún en temperaturas extremas.

Cumple con la especificación de servicio API: SJ, SH, SG.

# **PRESENTACIÓN**

- Tambos de 208 L.
- Cubetas 19 L.
- Pipas desde 4,000 L.

#### **APLICACIONES**

Recomendado para motores de automóviles modelo 2001 y anteriores. Motores a gasolina y gas, motores diesel de trabajo moderado en automóviles, camiones, tractores y motores estacionarios

Plásticos No. 25 Sta. Clara Coatitla Ecatepec, Edo. de México. Tels. 5569-59 92, 5569-11 24, 5569-11 35 e-mail : ventas@aceitesieq.com.mx BT-GAS-03 REV. 05 05 ENE 2015.